

HL-3040CN

brother®
at your side



Impresora LED color compacta de alta velocidad con tarjeta de red integrada

Impresión de alta velocidad, tarjeta de red integrada, amplia bandeja de papel y diseño compacto para ahorrar espacio: la impresora LED color es perfecta para su negocio.

- Impresión de alta resolución para conseguir documentos de calidad profesional.
- Velocidad de impresión de hasta 17 páginas por minuto en monocromo y en color.
- Comparta la impresora a través de la red de su oficina.
- Amplia bandeja de papel para minimizar interrupciones.
- Ahorro de dinero y cuidado del medioambiente con los certificados de eficiencia energética ENERGY STAR y Der Blaue Engel.



Puede ahorrar costos mientras hace más sencillo el trabajo de la oficina con la HL-3040CN de Brother, una solución simple e innovadora.



Con tarjeta de red integrada.

Ahorre costos

Compartir recursos. Comparta la impresora HL-3040CN entre varios usuarios a través de la red para aumentar la eficiencia y mejorar el flujo de trabajo.

Reducir el uso de papel y tóner. Reduzca 2, 4, 9, 16 ó 25 páginas en sólo una página A4 con la función N en 1.

Administrar los costos de impresión. Utilice la herramienta de restricción del color para reducir los costes de impresión a través del acceso limitado de la impresión a color.

Ahorre tiempo

Rápido y fácil. Imprimir en papel grueso o en sobres es muy sencillo con la ruta plana de papel de la impresora HL-3040CN. Todo lo que tendrá que hacer es abrir una pequeña puerta en la parte trasera de la impresora para que el papel especial salga por la parte posterior.

Simplemente práctico

Acabado profesional. Podrá añadir fácilmente una marca de agua utilizando tanto un diseño predefinido como un logo de su elección para conseguir un resultado profesional.

Conseguir imágenes más grandes en la oficina. Para un mayor impacto, podrá ampliar una página para que sea impresa en 4, 9, 16 ó 25 páginas A4 con la función impresión en póster.

Seguridad. Imprima sus documentos más confidenciales con la certeza de que seguirán permaneciendo así a través de la función de impresión segura de Brother. Fácil de usar: cuando esté listo para imprimir su documento, introduzca un código PIN privado en su ordenador, después haga clic en el botón de impresión. El documento sólo se imprimirá después de que haya introducido físicamente su código PIN en la impresora.



Impresiones al instante. Velocidad de impresión de 17ppm en color.



Imprime sobre papel grueso o sobres.

† 2.400x600ppp

HL-3040CN

HL-3040CN Impresora LED color compacta de alta velocidad con tarjeta de red integrada

La impresora LED color compacta de Brother ofrece resultados rápidos y de alta calidad, permite trabajar en red y dispone de una amplia bandeja de papel.

Conseguirá documentos profesionales con imágenes en color y textos bien definidos gracias a la alta resolución de impresión de la HL-3040CN.

Mejore la productividad de su grupo de trabajo compartiendo recursos: simplemente conecte la HL-3040CN a su red para que varias personas puedan utilizar la impresora simultáneamente.

La HL-3040CN requiere de una mínima intervención del usuario gracias a

su amplia y compacta bandeja de papel para 250 hojas. Además, la pantalla LCD muestra las indicaciones necesarias para acceder al menú de la impresora de forma sencilla.

Las soluciones de ahorro de **costos** incluyen el modo de ahorro de tóner y la separación del tóner del tambor para que sólo tenga que sustituir el consumible agotado. La impresora HL-3040CN está certificada con ENERGY STAR por su eficiencia energética, y ha sido galardonada con el prestigioso certificado alemán Der Blaue Engel por su baja emisión de ruidos y mínimo impacto al medio ambiente.



HL-3040CN Especificaciones técnicas

General	
Tecnología	Electrofotográfica (LED de paso único)
Velocidad de impresión	Hasta 17 ppm color y monocromo (hoja carta)
Tiempo de calentamiento	27 seg (desde modo reposo)
Tiempo impresión 1ª pág.	16 seg (color), 15 seg (monocromo)
Resolución	Hasta 2.400 x 600 ppp†
Procesador	300MHz
Memoria	32MB
	Ampliable hasta 544MB, utilizando un módulo estándar 1 x SO-DIMM (144 PIN)
Interfaz	USB 2.0 Hi-Speed
Red	10/100 Base-TX
Protocolos	TCP/IP (IPv4 e IPv6)
Protocolos soportados IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP) WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD responder, WebServicesPrint, SSL/TLS
Protocolos soportados IPv6	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, LLTD responder, WebServicesPrint, SSL/TLS
Emulación	GDI (Basada en host)
Pantalla	LCD, 1 línea con 16 caracteres 2 LED (data, error)
Manejo de papel	
Entrada de papel	Bandeja de papel estándar: 250 hojas Ranura de alimentación manual: 1 hoja
Salida de papel	100 hojas (cara abajo) 1 hoja (cara arriba) desde la ruta plana de papel
Especificaciones de los soportes	
Tipos	Bandeja de papel estándar: papel normal, reciclado, fino Ranura de alimentación manual: papel normal, fino, grueso, reciclado, bond, etiquetas, sobre, sobre fino
Pesos	Bandeja de papel estándar: 60 - 105 g/m2 Ranura de alimentación manual: 60 - 163 g/m2
Tamaños	Bandeja de papel estándar: A4, Letter, ISOB5, A5, ISOB6, A6, Executive, Legal, Folio Ranura de alimentación manual: ancho -76,2mm hasta 220mm, largo - 116mm hasta 406,4mm
Consumibles	
Tóner suministrado	1.000 páginas* C, M, Y, BK
Tóner negro estándar (BK)	2.200 páginas*
Tóner color estándar (C,M,Y)	1.400 páginas*
Tambores (C, M, Y, BK)	15.000 páginas (1 página por trabajo)
Cinturón de arrastre	Hasta 50.000 páginas
Recipiente de tóner residual	Hasta 50.000 páginas
Software	
Soporte controlador de impresión	Windows® 2000 Professional, XP Home Edition, XP Professional (32 y 64 bit), Windows Server® 2003 (32 y 64 bit), Windows Vista®, Windows Server® 2008 Controlador de impresión Macintosh® para Mac OS®X 10.3.9 ó superior Controlador de impresión Linux para el sistema de impresión CUPS y LPD/LPRng (entornos x86, x64)
Características del controlador de impresión	
Impresión N en 1	Ahorra papel reduciendo hasta 2, 4, 9, 16 ó 25 págs en una pág. A4
Impresión de póster	Aumenta una pág. A4 en un póster usando 4, 9, 16 ó 25 págs. A4 para una imagen más impactante
Impresión de folleto	Documentos profesionales y fáciles de leer en formato A5 utilizando el dúplex manual
Impresión segura	Protege los trabajos de impresión con un número PIN
Herramienta de control del color	Edita los ajustes de color en el controlador de impresión para conseguir colores precisos en cada impresión
Herramienta de restricción del color	La impresión a color se puede restringir para usuarios individuales por un administrador para controlar los costes
Encabezado y pie de página	Imprime la hora y la fecha y/o el ID de usuario en el documento
Utilidades	
Administración basada en Web	Administración del servidor de impresión a través de la web
Asistente de despliegue del controlador	Un modo fácil y sencillo de instalar el controlador en red utilizando un PC Windows®
BRAdmin Light	Administración del servidor de impresión para Windows® y Mac OS®X 10.3.9 ó superior
BRAdmin Professional	Para administración LAN de las impresoras
Web BRAdmin Professional	Administración de las impresoras basada en servidor/ sólo modo Windows® IIS (4.0/5.0)
Dimensiones/Peso	
Con caja	555(ancho) x 628(fondo) x 460 (alto) mm / 23,5kg
Sin caja	409(ancho) x 466(fondo) x 250 (alto) mm / 19,0kg
Otros datos	
Consumo de energía	480W imprimiendo 70W en espera 8W en reposo
Nivel de ruido	Presión sonora - menos de 53dBA imprimiendo en color, menos de 30dBA en espera Potencia sonora - menos de 6,34B imprimiendo en color, menos de 3,64B en espera
Ecología	Ahorro de energía - Consume menos energía cuando no se está utilizando Ahorro de tóner - Reduce el consumo de tóner
Volumen de impresión mensual recomendado	300 a 1.500 páginas

* Según ISO/IEC 19798 †Resolución Vertical x Horizontal

Contacto:

brother
at your side

Brother International de Chile Ltda.

Atención comercial: 800 541 000

www.brother.cl

http://solutions.brother.com

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Brother es una marca registrada de Brother industries Ltd. Todas las marcas y nombres de productos son marca registrada de sus respectivas compañías.

